



お使いの機種、OSバージョン等により操作方法が異なる場合がございます。

①SIMカードを端末に挿入

1. 端末の電源が切れていることを確認します。
次にSIMピンを使用し、端末のSIMスロットを取り出します。



2. 取り出したSIMスロットにSIMカードを入れ、端末へ戻します。




②端末を起動

SIMカードを挿入したら、端末を起動させます。


③APN設定をおこなう

インターネットを利用できるようにする為のAPN設定をおこないます。
設定資料を参考に設定してみてください。


iPhoneのAPN設定は、Wi-Fiに接続する必要があります。その為、Wi-Fiがある環境下にて操作いただくようお願いいたします。




カメラを起動します。



右のQRコードを読み取りします。読み取りが完了すると、画面中央少し下に黄色い枠が表示されるため、タップします。



読み取り後、上記ページが表示されたら「構成プロファイルのダウンロード」をタップ



「許可」をタップ




ダウンロードが完了したら「閉じる」をタップ



ホーム画面に戻り「設定」をタップ



「一般」をタップ



「VPNとデバイス管理」をタップ




ダウンロード済みプロファイルの項目にある「いなテレモバイルサービス」をタップ




「インストール」をタップ



<パスコードを設定している方のみ>
画面のロック解除時に入力している
パスコードを入力



右上の「次へ」をタップ



右上の「インストール」をタップ



右上の「×」をタップして完了

最後に… インターネットの接続を確認する

※Wi-Fiを一度切って(オフ)にいただき、インターネットの接続が問題ないか確認してください。問題なく接続が確認された後は、Wi-Fiの設定を元に戻しご利用ください。