

新 木工沈床 ナチュラルウッド

土木施工用木製枠体 間伐材を生きし自然環境を創出



特許 第2622076号
NETIS CB-980003-A

施工事例集

■ 施工例



■根固工

長野県



■水制護岸工

長野県



■護床工

長野県



■根固工・帯工

長野県

■ 施工手順例 (木曾川西川護岸工事：三重県)



1 折畳み保管



2 吊り上げ



3 据付



4 中詰



5 施工完了



6 竣工

■ 災害復旧事例

(平成13年度 災害復旧優秀工事優秀賞受賞：岐阜県)



■被災時



■施工直後



■半年経過

■ その他施工法事例



■水中施工

大阪府



■中詰後吊上施工

愛知県



■通水施工

長野県

■ 施工例



■ 土留め工（階段積）

徳島県



■ 山腹工（傾斜積）

北海道



■ 階段状施工

長野県



■ 緩傾斜護岸工

大阪府



■ 段積施工

長野県



■ 異規格混合施工


新潟県

■ 施工例



■ 谷止め工・護床工

北海道




■ 堰堤工・三面張流路工

北海道



■ 堰堤工

長野県



■ 三面張流路工

秋田県



■ 流路工

新潟県



■ 土留め工

山形県



■ 護岸工

長野県



■ 護岸工

愛知県

■ 多様な規格でさまざまな現場条件に対応



■接岸部対応型



■8㎡型 (W=4.0m L=2.0m)



■三面張流路型



■大型



■木柵



■NW-10-20-20型 (H=1.0m W=2.0m L=2.0m)